

บันทึกหลักการและเหตุผล  
ในการเสนอเทศบัญญัติตำบลนาคู  
เรื่อง มาตรการควบคุมในการขุดดินถมดิน  
ในเขตเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

หลักการ

ให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาคู ว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินถมดินเพื่อบังคับใช้  
ภายในเขตเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เหตุผล

เนื่องจากมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอำนาจ  
ออกกฎกระทรวง

(๑) กำหนดความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนิน  
ดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม  
ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๒) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๓) วิธีการให้ความคุ้มครองและปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

(๔) หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับภายในเขตเทศบาลตำบลนาคู  
ได้มีการขุดดินและถมดินของภาคเอกชน ดังนั้น เทศบาลตำบลนาคู จึงได้ตราเทศบัญญัติว่าด้วย  
มาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ  
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้มีการกำหนดมาตรการควบคุมการขุดดิน  
และถมดินเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และป้องกันปัญหา  
น้ำท่วมตลอดจนการอื่นภายในพื้นที่เทศบาลตำบลนาคูต่อไป

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาคู  
เรื่อง มาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

โดยที่เป็นการสมควรตราเทศบัญญัติว่าด้วยมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน  
เขตเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

อาศัยตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๘๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถม  
ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ เทศบาลตำบลนาคู โดยได้รับมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาคู และ โดยความ  
เห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติตำบลนาคู เรื่อง มาตรการควบคุมในการ  
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒. เทศบัญญัตินี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน  
เทศบาลตำบลนาคูแล้วเจ็ดวัน

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๓. ในเทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า ความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เชื่อมกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้  
พื้นดินเป็นบ่อ

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดิน เพื่อให้ระดับดินสูงขึ้น  
กว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดิน โดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของ  
ที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“ราชการ” หมายความว่า ข้อความที่แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของ  
บ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่าง  
จากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน  
หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของเนินดินที่จะถม ระยะห่างของบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุด พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับขุดดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลนาคู หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๔. การขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๕. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคู มีอำนาจออกคำสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระวังหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ข้อ ๖. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคู มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อดำเนินและปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

## หมวดที่ ๒

### การขุดดิน

ข้อ ๗. ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแต่ไม่เกินยี่สิบเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องยื่นขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะทำการขุดดิน

ข้อ ๘. ผู้ขออนุญาตขุดดินตามข้อ ๗ จะต้องขออนุญาตตามแบบการขออนุญาตการขุดดิน ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๙. ผู้ขออนุญาตขุดดินตามข้อ ๗ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐. ห้ามทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นเกินสามเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ในบริเวณศาสนสถาน โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลนาคู

ข้อ ๑๑. ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดและต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้าง ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยสี่สิบเซนติเมตรยาว ไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดิน โดยแสดงข้อความตามท้ายเทศบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๑๒. การขุดดินที่มีพื้นที่ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแต่ไม่เกินสี่สิบเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม ไม่ต้องมีรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ข้อ ๑๓. การขุดดินที่มีความลึกเกินสี่สิบเมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลน และรายการคำนวณด้วย

ในกรณีที่ขุดดินตามวรรคหนึ่ง เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือกระจายรังสีตามกฎหมายว่าด้วยกฏหมายว่าด้วยกฏหมายนั้น จะต้องแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ำใต้ดิน

ข้อ ๑๔. การขุดดินที่มีพื้นที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดจากปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น เป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบเมตร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

ข้อ ๑๕. การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน สามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดจากปากบ่อดิน จะต้องห่างจากแนวที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบเมตร

การขุดดินตามวรรคหนึ่ง ที่มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเป็นระยะน้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด หรือน้อยกว่าสี่สิบเมตร จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง

ข้อ ๑๖. ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ำบนพื้นดิน บริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขังและต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด

ข้อ ๑๗. ในระหว่างการขุดดินและหลังการขุดดิน เจ้าของที่ดินต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ

ข้อ ๑๘. การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกั้นคกหรือราวกันรอบบริเวณน้ำ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายพอสมควรในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย

ข้อ ๑๙. เจ้าของที่ดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดต้องไม่น้อยกว่าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ทำด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา

ข้อ ๒๐. ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

ข้อ ๒๑. ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
- (๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน
- (๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
- (๖) ชื่อผู้ควบคุมงาน ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
- (๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
- (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่  
ที่ได้รับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่  
วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง  
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรค  
หนึ่งเป็นอันสิ้นสุด

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๒. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๒๑ วรรคห้า ให้เป็นรายได้

เทศบาลตำบลนาคู

ข้อ ๒๓. ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๒๑ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ  
และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุดและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ ถ้าใบรับแจ้ง  
ชำรุด สูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๒๑ ขอรับใบแทน ใบรับแจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลาย ดังกล่าว

ข้อ ๒๔. การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม ข้อ ๒๑ ไม่เป็นเหตุคุ้มครอง  
การขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะ  
เป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  
เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๒๕. การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๖. การขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้  
แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าความลึกของบ่อดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย  
ของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

### หมวดที่ ๓

#### การถมดิน

ข้อ ๒๗. ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง  
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำ  
เพียงพอที่จะไม่เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตาม  
วรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของเนินลาดดิน ถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นให้เป็นไปตาม  
รายการคำนวณทางวิศวกรรม แต่ต้องไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม

ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทำการถมดินติดที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบลาดของเนินดิน  
ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากที่ดินข้างเคียง

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสอง โดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก  
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในกำหนด  
เจ็ดวัน

#### หมวดที่ ๔

##### การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการอนุญาต

ข้อ ๒๘. การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จาก  
การขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในตำบล โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตำบล หรือ  
นำออกไปจากตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

ข้อ ๒๙. การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการ  
ขุดดิน เข้ามาภายในตำบล จะกระทำได้เมื่อได้ทำการขออนุญาต และได้รับอนุญาตจาก  
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๐. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จ  
โดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบ  
พร้อมเหตุผล

ข้อ ๓๑. เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอำนาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก  
การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน จำนวนหรือน้ำหนัก ที่  
ยานพาหนะนั้น ๆ จะบรรทุกได้ การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุก  
ไปยังทางสาธารณะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก เพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย  
รวมถึงวงเงินประกันกรณีกระทำผิดสัญญาหรือข้อตกลง

**หมวดที่ ๕**  
**บทกำหนดโทษ**

ข้อ ๓๒. ผู้ใดทำการขุดดินและถมดิน ตามข้อ ๗ และข้อ ๒๗ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๓. ผู้ใดทำการขุดดิน ตามข้อ ๗ และไม่จัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการขุดและติดตั้งป้ายตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๓๔. ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๐ แห่งข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อ ๓๕. ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาคู มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และมีอำนาจออกกระเบียบ ประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

**บทเฉพาะกาล**

ข้อ ๓๖. อัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ ๘ ผู้ขออนุญาตที่ต้องชำระเมื่อได้มีประกาศกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ประกาศกฎกระทรวงให้เรียกเก็บได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ลงชื่อ) ประเสริฐ จิตปรีดา  
(นายประเสริฐ จิตปรีดา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาคู

เห็นชอบ

ณัฐธีร์ อุดมประมวล  
(นายณัฐธีร์ อุดมประมวล)  
นายอำเภอ

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่ที่ทำการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีเทศบัญญัติตำบล ว่าด้วยเรื่องมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน เพื่อให้การขุดดินและถมดินในเขตเทศบาลตำบลนาคู ซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจำเป็นต้องออกเทศบัญญัตินี้



## อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

.....

### ค่าธรรมเนียม

- |                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| (1) ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน | ฉบับละ ๕๐๐ บาท |
| (2) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร   | หน้าละ ๑๐๐ บาท |
- 

### ค่าใช้จ่าย

ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้  
จ่ายไปจริง

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตาม  
ระเบียบของทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตราจริงทางราชการ

หนังสือแจ้งการขุดดินหรือถมดิน

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

ข้าพเจ้า..... ผู้แจ้งเป็น บุคคลธรรมดา

อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....

ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

เป็นนิติบุคคลประเภท..... ทะเบียนเมื่อ.....

. เลขทะเบียน..... มีสำนักงาน ตั้งอยู่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ผู้มีอำนาจลงชื่อ แทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ขอแจ้งเพื่อดำเนินการ .....ต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ทำการขุดดิน ถมดิน สถานที่ .....

ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....เป็นผู้ดำเนินการในที่ดิน โฉนด เลขที่ /

น.ส.๓ เลขที่ / ส.ค.๑ เลขที่..... เป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒. รายละเอียดการขุดดิน /ถมดิน

(๑) เนื้อที่โครงการ.....ไร่ .....

ปากบ่อดิน.....ตารางเมตร ความลึก.....เมตร

ทำการขุดดิน เพื่อ.....

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการคำนวณที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓.มี.....เป็นผู้ควบคุมงาน และ

.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

ข้อ ๔. กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง

ข้อ ๕. พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ

(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน.....ชุด

ชุดละ.....แผ่น

(๒) รายการคำนวณ.....ชุด จำนวน.....แผ่น

(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่ดินบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

- (๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล  
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
- (๕) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ  
จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรม จำนวน ..... ฉบับ
- (๖) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที่.....  
จำนวน.....ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน.....ฉบับ
- (๗) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม จำนวน.....ฉบับ
- (๘) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
จำนวน..... ฉบับ
- (๙) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).....

(ลายมือชื่อ).....

(.....)

ผู้แจ้ง

หมายเหตุ ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

## แบบป้ายโครงการ

เนื้อที่โครงการ.....ไร่.....งาน.....ตารางวา  
ขนาดพื้นที่ป่าปกปิดดิน.....ตารางเมตร ความลึก.....เมตร  
ทำการขุดดินเพื่อ.....  
ใบรับแจ้งเลขที่..... วันที่สิ้นสุดการขุดดิน.....  
ชื่อผู้ควบคุมงาน..... เลขทะเบียน กว.....  
ชื่อผู้แจ้ง.....  
บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... หมู่ที่.....  
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....  
รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....  
ชื่อผู้ดำเนินการขุดดิน.....  
บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน.....  
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....



ใบรับแจ้ง การขุดดิน / ถมดิน

เลขที่.....

รับแจ้งจาก.....เจ้าของที่ดินหรือตัวแทนเจ้าของที่ดิน  
ยื่นขอรับใบแจ้งการถมดินบ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย..... ถนน.....  
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

ข้อ ๑. โดยมี ..... เป็นผู้ขอใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน  
ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่ ..... มีเนื้อที่.....ไร่ .....งาน .....ตารางวา  
ความสูงของ ดินถม.....เมตร เป็นพื้นที่.....ตารางเมตร  
เพื่อใช้เป็น.....

ข้อ ๒. โดยมี ..... เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๓. โดยมี ..... เป็นผู้ดำเนินการถมดิน

ข้อ ๔. ผู้ขอใบรับแจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ  
การขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อบัญญัติหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๕. ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการถมดิน ฉบับละ .....บาท

ใบรับแจ้งฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....  
ออกให้ ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(.....)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคู  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต